

Evaluación de la técnica oral de detección de V.I.H. tras tres años de implantación (Sevilla)

María de los Ángeles Coza Pérez (1), Ángel León Cantos (2)

El último informe elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aporta cifras esperanzadoras ya que, en los últimos años, se ha reducido un 17% el número de nuevas infecciones por VIH. España sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de SIDA en Europa Occidental, existiendo en Andalucía un número importante de personas infectadas de VIH sin diagnosticar. Por ello se han desarrollado intervenciones en los aspectos preventivos que no dejen dudas acerca de las conductas de riesgo que pueden exponer al VIH y cuál es la forma de evitarlas. Entre otros objetivos, se enfatizó en el estigma social que supone el rechazo que sufren estas personas y que, de alguna manera, es causante del diagnóstico tardío de la misma. Dentro de estas actuaciones se encuentran la realización de la Prueba rápida de detección de anticuerpos de VIH en el contexto de las Asociaciones y Entidades andaluzas que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/SIDA. Esta actividad se financia desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, manteniendo una coordinación general de todos los agentes implicados a través de las Delegaciones de Salud de cada provincia.





AÑO	Test realizados		% Positivos en varones	Positivos en mujeres	% Positivos en mujeres	Positivos en Transex.		% TOTAL POSITIVOS	Acomp. al SSPA	% Acomp. al SSPA	Profesionales formados
2009	813	21	2,58%	4	0,49%	0	25	3,08%	22	88,00%	16
2010	868	27	3,11%	0	0,00%	0	27	3,11%	19	70,37%	12
2011	1000	28	2,80%	0	0,00%	0	28	2,80%	18	64,29%	22
TOTAL	2681	76	2,83%	4	0,15%	0	80	2,98%	59	73,75%	50





Ambito: Sevilla capital y provincia. Población: Personas que acuden a las distintas Asociaciones encuadradas en la prevención del VIH/SIDA.


Método: Evaluación de los resultados del trienio 2009 – 2011 tras la implantación de la prueba oral de detección del VIH.











Conclusiones:

- Cada año se incrementa de forma progresiva el número de Test realizados.
- El nº de casos detectados como positivos suponen aproximadamente un 3% sobre el total de determinaciones efectuadas.
- La relación de positivos por sexo es de 1 mujer por cada 19 varones (1:19)
- El 73'75% de las personas con resultado positivo son acompañadas al SSPA. (3 de cada 4)
- No se obtiene ningún resultado positivo en personas transexuales.
- La realización del Test es una vía directa y confidencial de detección precoz de casos de VIH.



(1) Enfermera. Técnica de Programas de Salud de la Autores: Delegación Provincial de Sevilla.

(2) Enfermero. Distrito Sanitario de A.P. Sevilla Norte.



Ma de los Ángeles Coza Pérez. Técnica de Programas de Salud. Delegación Provincial de Sevilla.

Luis Montoto, 87 41071-Sevilla. Telf.: 955006870 - 955006903 mariaa.coza@juntadeandalucia.es