

# DECÚBITO SUPINO EN LA MESA DE QUIRÓFANO: MEDIDAS DE SEGURIDAD.



AUTORAS : Yolanda Galán García ( Unidad de Quirófano, Hospital de la Merced, Osuna); María del Carmen Rosado García, Residencia de ancianos Fray Leopoldo, Granada); Eva Utrera Caballero ( UGC Salud Mental, Hospital de Valme, Sevilla)

## INTRODUCCIÓN.

La mayoría de las molestias postoperatorias ocurren por una posición incorrecta del paciente en la mesa de quirófano.

Los agentes anestésicos usualmente causan dilatación de los vasos sanguíneos periféricos con el resultado de caída de tensión arterial, contribuyendo al estancamiento venoso y déficit en la circulación periférica, favoreciendo la aparición de úlceras por decúbito.

La intimidad del paciente en quirófano es descuidada por el equipo quirúrgico, dándole prioridad a otras necesidades.

## OBJETIVOS.


Reducir los efectos fisiológicos adversos y evitar lesiones mecánicas.  
Prevenir daño tisular.  
Proteger y preservar la intimidad del paciente.

## MATERIAL Y MÉTODO

Búsqueda bibliográfica.

Experiencia Profesional.

## RESULTADO



## CONCLUSIONES

La enfermera circulante del Quirófano debe ser el guardián de la seguridad del paciente del quirófano, debe estar familiarizada con la mesa de operaciones y colocar al paciente en la posición correcta.

La seguridad del paciente es prioritaria en la calidad asistencial, siendo las estrategias empleadas las que garanticen la atención sanitaria.

## BIBLIOGRAFÍA

. García García MA, Hernández Hernández V, Montero Arroyo R, Ranz González R, Enfermería de Quirófano. Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2005.

. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería( NIC ). 5ª ed. Barcelona: ELSEVIER-MOSBY, 2009.

. Bellido JC. Cambio de posición: Intraoperatorio. Inquietudes [serie en internet]. 2008 jul-dic [consultado el 31 mar 2013]: (39) [aprox 35 p].