

PADRES PREPARADOS ANTE UNA EMERGENCIA: REALIDAD O FICCIÓN.

AUTOR: D. ADRIÁN SARRIA CABELLO

INTRODUCCIÓN

ESPAÑA PRESENTA EN 2012 37 MUERTES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO POR PARO CARDÍACO SIN ASISTENCIA Y 51 POR MUERTE SÚBITA. EN UN 61.2% DE CASOS LA RCP HA SIDO INSTAURADA EN UN TIEMPO SUPERIOR A 10 MIN.⁽¹⁾ LA SUPERVIVENCIA AL ALTA ES UN 2% Y EL 100% PRESENTA SECUELAS GRAVES.⁽²⁾ UNA FORMACIÓN A LA POBLACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ACTUACIÓN BÁSICA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ES UNA MEDIDA SANITARIA EFICAZ Y RENTABLE.⁽³⁾

OBJETIVOS

ESTABLECER SI EXISTE NECESIDAD SENTIDA DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN EN RCP BÁSICA PEDIÁTRICA ESTUDIANDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS PADRES DE LACTANTES DE LA POBLACIÓN DE ALZIRA.

MÉTODOS

Tipo de estudio

- Observacional descriptivo.

Selección de la muestra

- Criterios de inclusión:
 - Población de 0-1 año de edad.
 - Población institucionalizada en escuelas de educación infantil en la ciudad de Alzira.

Material

- Cuestionario evaluador de conocimientos sobre RCP básica pediátrica.

Limitaciones.

- Negativa por parte de la dirección de algunas escuelas.
- El porcentaje de institucionalización de niños 0-1 año es bajo.
- Hay un elevado porcentaje de padres que no ha contestado al cuestionario.

RESULTADOS

n=42

Sexo	Nº de hijas/os	Alzira	Mediana edad
Hombre 18	Uno 26	Sí 39	34,5
Mujer 24	Más de uno 16	No 3	

Nivel Conocimientos RCP básica pediátrica.

Siglas RCP 40,5%	Siglas PCR 16,7%	Siglas DESA 0%	Compr /Insuf 47,62%	Cad. Superv. 14,29%
------------------	------------------	----------------	---------------------	---------------------

Conoc. Sanit. Previos

No 73,81%	Sí 26,19%	
Siglas RCP 21,43% p=0,002	Siglas PCR 11,90% p=0,009	Compr /Insuf 14,29%

CONCLUSIONES

* LA POBLACIÓN CON HIJOS LACTANTES SE VE CON CAPACIDAD DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PERO NO POSEE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA RESOLVERLA.

* LOS PADRES CON LACTANTES DE EDADES COMPENDIDAS ENTRE 0 Y 1 POSEEN UN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEFICIENTE SOBRE RCP BÁSICA PEDIÁTRICA.

* LA POBLACIÓN ESTUDIADA PERCIBE LA NECESIDAD DE RECIBIR CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE RCP.

Capacidad de actuación

No 42,86%	Sí 57,14%
Atragant. 19,05%	Conoc. San. Prev. 21,43%

Prevención

No 40,48%	Sí 59,52% -> Medidas preventivas, retirando peligros, acondicionando el lugar, no dejando a los hijos solos y educación.
Conoc. Sant. Prev. 23,81% (p=0,014)	

Deseo de recepción curso RCP

No 9,52%	Sí 90,48%
Hombre 35,71%	
Mujer 54,76%	

1.- IGLESIAS-VAZQUEZ J. RODRIGUEZ-NUÑEZ A. CEGARRA GARCÍA M. BARREIRO DÍAZ M. BLANCO-ONS FERNÁNDEZ P. SÁNCHEZ SANTOS L. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS PEDIÁTRICAS EXTRAHOSPITALARIAS EN GALICIA. EMERGENCIAS. 2007.
2.- SCHINDLER M. BOHN D. COX P. MCCRINDLE B. JARVIS A. EDMONDS J. ET AL. OUTCOME OF OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC OR RESPIRATORY ARREST IN CHILDREN. N ENGL J MED. 1996.
3.- SASTRE CARRERA M. GARCÍA GARCÍA L. BORDEL NIETO F. LÓPEZ-HERCE CIDB J. CARRILLO ÁLVAREZ B. A. BENÍTEZ ROBREDOC M. ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN POBLACIÓN GENERAL ATEN PRIMARIA [INTERNET]. 2004 [CITED 2013 05/10]; ATENCIÓN PRIMARIA. AVAILABLE FROM: [HTTP://WWW.ELSEVIER.ES/ES/REVISTAS/ATENCIÓN-PRIMARIA-27/ENSE%C3%B1anza-REANIMACION-CARDIOPULMONAR-BASICA-POBLACION-GENERAL-13068217-ORIGINALES-2004](http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/ense%C3%B1anza-reanimacion-cardiopulmonar-basica-poblacion-general-13068217-originales-2004).